

Защита виртуальных машин от внешнего отключения

Установка защиты от внешнего отключения при создании ВМ

Установка защиты от внешнего отключения при редактировании ВМ

РЕД ВИРТ предоставляет возможность установить защиту от внешнего отключения ВМ при создании и редактировании ВМ через **Портал администратора**.

Установка защиты от внешнего отключения при создании ВМ

Для того, чтобы установить защиту при создании ВМ выполните следующие действия:

1. На портале администрирования перейдите в **Виртуализация** → **Виртуальные машины**.
2. Нажмите кнопку **Новый**.
3. В открывшемся окне **Новая виртуальная машина** установите флаг **Защита от внешнего отключения** (рисунок 1).
4. Нажмите кнопку **ОК**.

Новая виртуальная машина

Общее >

Кластер: Default
Дата-центр: Default

Шаблон: Blank | (0)

Операционная система: Other OS

Тип экземпляра: Пользователь

Оптимизировано для: Сервер

Группа VM: Default

Имя: Test_protect

Описание:

Комментарий:

☐ Без запоминания состояния ☐ Запустить в режиме приостановки ☐ Защита от удаления

☒ Защита от внешнего отключения ☐ Sealed

Виртуальные диски

Прикрепить Создать + -

Подтвердите подбор профиля vNIC к сетевому интерфейсу VM.

nic1 Выберите пункт... + -

Показать дополнительные параметры OK Отмена

Рисунок 1 – Создание новой VM

Установка защиты от внешнего отключения при редактировании VM

Для того, чтобы установить защиту при редактировании VM выполните следующие действия:

1. На портале администрирования перейдите в **Виртуализация** → **Виртуальные машины**.
2. Выберите VM, для которой требуется установить защиту от внешнего отключения.
3. Нажмите кнопку **Изменить**.
4. В открывшемся окне **Редактировать виртуальную машину** установите флаг **Защита от внешнего отключения** (рисунок 2).

